



Teatro Sociale "G. Busca"

Piazza Vittorio Veneto – Alba
tel. 0173 292470 - tel. 0173 292471 - fax 0173 440202

Documento


NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Il presente documento è composto da n° 6 pagine compresa la presente.

Lista di distribuzione:

FUNZIONE (datore di lavoro/dipendente diretto/collaboratore/socio lavoratore)	DITTA	COGNOME E NOME	FIRMA AVVENUTO RICEVIMENTO	PER

Nota: nel caso in cui le presenti disposizioni vengano ricevute dal Datore di Lavoro/Legale Rappresentante di una ditta/cooperativa/Associazione/Istituto Scolastico operante all'interno del Teatro Sociale G. Busca, il Datore di Lavoro/Legale Rappresentante stesso, si impegna a consegnarne copia a ciascun lavoratore/persona che opererà all'interno del Teatro Sociale esigendone il completo rispetto.

06/06/2017	00	SINO A REVISIONE	NORMA DI COMPORTAMENTO	RSPP ERNESTO SARACCO	DATORE DI LAVORO
DATA	REV.	VALIDITÀ	OGGETTO	 REPARATO	APPROVATO

PREMESSA

Da parte del personale che opera presso il Teatro Sociale G. Busca di Alba è indispensabile mantenere un comportamento civile e rispettoso verso gli spettatori, la struttura e le attrezzature. Tutto ciò, in termini generali, si traduce nella stretta osservanza delle indicazioni di seguito riportate a cui, con la sottoscrizione del presente documento, ciascuno dei firmatari si impegna formalmente

OBBLIGHI E DIVIETI

- è assolutamente vietato fumare in tutti i locali del teatro, anche durante montaggi/smontaggi e anche nei locali accessori alle sale ed al palcoscenico (scale, foyers, locale bar, corridoi, camerini, cameroni, depositi) nonché nei locali tecnici (centrali termiche e di condizionamento, passerelle, piano grigliato). Nessuna deroga viene concessa;
- è vietato fare uso di apparecchi riscaldanti portatili;
- è vietato introdurre animali;
- durante le operazioni di montaggio e smontaggio e durante le movimentazioni di materiali, nonché per tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria è obbligatorio, da parte degli operatori addetti, l'utilizzo di calzature di sicurezza (scarpe antinfortunistiche). Tale obbligo non è esteso alle normali operazioni di pulizia;
- durante gli allestimenti e le prove degli spettacoli sono autorizzati all'accesso in palcoscenico esclusivamente gli addetti ai lavori (artisti e tecnici) accreditati e muniti di tesserino di riconoscimento forniti dal rispettivo Datore di Lavoro;
- è vietata, alle persone non autorizzate, la manovra di apparecchiature quali americane, sipari, interruttori, ecc.
- in particolare gli accessi alle leve di comando per la chiusura dei sipari tagliafuoco devono essere mantenuti liberi e gestiti esclusivamente dal personale di palcoscenico;
- è obbligatorio lasciare sgombero da autoveicoli e quant'altro possa ostruire il passaggio, gli spazi antistanti le uscite di sicurezza e l'intero spazio del cortile interno, in maniera tale da consentire, in caso di pericolo, libero spazio di fuga;
- il cortile interno e lo spazio antistante l'accesso esterno al palcoscenico possono essere occupati da veicoli di Compagnie o Ditte Manutentrici solo per il tempo strettamente necessario al carico-scarico di materiali o attrezzature e comunque mai durante gli spettacoli;
- gli accessi ai mezzi di estinzione (estintori e idranti) presenti ai vari piani, devono essere mantenuti costantemente liberi da qualsiasi ingombro;
- gli accessi ai pulsanti degli avvisatori di allarme incendio (manuali a rottura di vetro) devono essere mantenuti costantemente liberi da qualsiasi ingombro;



- tutte le porte resistenti al fuoco, a qualsiasi piano risultino posizionate, devono essere mantenute chiuse; il mantenimento in posizione di apertura con cunei, pesi o altri mezzi è esplicitamente vietato;
- non sono ammessi allestimenti scenografici o depositi di materiali che comportino ostacoli alle uscite di sicurezza del palcoscenico o delle sale, o impedimento ai relativi percorsi di esodo;
- il palcoscenico deve risultare sgombro da qualsiasi materiale non strettamente indispensabile all'approntamento dello spettacolo in preparazione o in corso. Altri materiali devono essere rimossi e riposti nei depositi;
- durante gli allestimenti e gli spettacoli deve essere mantenuto sgombro da materiali ed attrezzature lo spazio di discesa dei sipari tagliafuoco. La costruzione scenica deve rimanere sul palcoscenico, all'interno dei sipari tagliafuoco e non deve costituire impedimento alla loro chiusura;
- è obbligatorio l'uso dell'elmetto di protezione, sul palco, durante gli allestimenti, in concomitanza con operazioni che si svolgano sulle passerelle o in graticcia;
- le costruzioni scenografiche e le apparecchiature tecniche dell'allestimento dovranno sempre risultare strutturalmente conformi alle norme antinfortunistiche. È fatto assoluto divieto di utilizzare durante montaggi, smontaggi e durante gli spettacoli, bombole contenenti gas infiammabili, contenitori di fiamme libere, torce a combustibile e simili. La richiesta di deroga, per necessità di spettacolo, dovrà pervenire al RSPP con congruo anticipo, unitamente alla scheda tecnica del materiale che si intende utilizzare;

Devono essere sempre rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni.

AMBIENTI, POSTI DI LAVORO E DI PASSAGGIO

- lasciare sgombri i pavimenti ed i passaggi da materiali che possano ostacolare il normale passaggio.
- tenere sempre sgombre da qualsiasi ostruzione tutte le uscite, con particolare riferimento alle uscite di sicurezza
- non depositare o accatastare materiali sul palcoscenico e nelle aree adiacenti i mezzi antincendio, i quadri elettrici di comando e controllo, le leve di comando dei sipari tagliafuoco, la dotazione di primo soccorso.
- provvedere ad eliminare immediatamente qualsiasi tipo di liquido che venga sparso accidentalmente sui pavimenti.
- disporre i materiali nei relativi luoghi di deposito in maniera ordinata e sicura.
- rispettare scrupolosamente il divieto di accesso dei non addetti ad aree specifiche (locali quadri elettrici, cabina elettrica, stazione pompe antincendio, centrale termica di scambio,



locale gruppo di continuità, locale gruppo elettrogeno, sottotetto sala storica, graticcia, passerelle tecniche);

MOVIMENTAZIONE E DEPOSITO DEI MATERIALI

- nell'utilizzo di mezzi di sollevamento e di trasporto, adottare sempre le necessarie misure di sicurezza al fine di assicurare la stabilità dei carichi
- durante l'accatastamento di materiali, sia a terra che su eventuali supporti o scaffalature, assicurarsi sempre che siano in stabile equilibrio.
- non passare e non sostare mai sotto carichi sospesi.
- non appoggiare materiali contro impianti, macchinari e vetrate.
- anche se gli immagazzinamenti possono essere variabili in funzione degli spettacoli, i materiali più pesanti devono essere immagazzinati il più possibile vicino al suolo.
- utilizzare sempre sistemi complementari per la stabilizzazione e la ritenuta dei materiali sospesi
- non appoggiare materiali a quadri elettrici, canaline elettriche ed alle tubazioni dell'impianto antincendio.
- nei locali destinati a macchine e apparecchiature elettriche non depositare materiali non strettamente attinenti all'utilizzo delle macchine e delle apparecchiature stesse

SOLLEVAMENTO MANUALE DI OGGETTI PESANTI

- non tentare mai il sollevamento individuale di pesi superiori approssimativamente a 25 kg
- prima di eseguire il sollevamento ed il trasporto di un oggetto pesante assicurarsi che:
 - a) lo spazio circostante l'oggetto sia libero da materiali estranei
 - b) Il percorso che si intende seguire risulti sgombro
 - c) l'oggetto sia predisposto ad una facile e sicura presa.
- nel sollevare l'oggetto attenersi alle seguenti istruzioni:
 - a) ravvicinare i piedi all'oggetto da sollevare
 - b) chinarsi il più possibile al carico con le gambe piegate a squadra
 - c) tenere la schiena il più possibile dritta ed in posizione verticale
 - d) alzarsi gradualmente tenendo il carico vicino al corpo con le braccia tese ed usando i muscoli delle gambe
 - e) evitare ogni movimento di torsione durante il sollevamento.
- nel depositare il carico, piegare le ginocchia e, con la schiena dritta ed il carico ravvicinato al corpo, abbassarsi agendo sui muscoli delle gambe.



MACCHINE UTENSILI ED ATTREZZATURE

- non rimuovere le protezioni ed i dispositivi di sicurezza di macchinari
- segnalare immediatamente al RSPP l'eventuale mancanza o incompletezza di protezioni di parti in movimento o comunque pericolose
- non effettuare mai alcuna operazione su organi in movimento.
- prima di iniziare ogni lavorazione controllare sempre l'adeguatezza e l'efficienza delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza di cui è dotata la macchina
- non utilizzare mai una macchina od una attrezzatura di cui non si conoscano perfettamente il funzionamento e l'azione dei comandi
- non cercare di fermare o rallentare con le mani o con altri mezzi di fortuna gli organi di macchine in movimento
- non bloccare o comunque non rendere inefficienti gli eventuali dispositivi di sicurezza sistemati su singole macchine
- indossare, durante l'utilizzo di macchine ed attrezzature, abbigliamento privo di parti svolazzanti quali , a titolo esemplificativo e non esaustivo, maniche larghe, o cinture con lembi pendenti.

MACCHINE ED IMPIANTI ELETTRICI

- non provvedere mai, di propria iniziativa alla riparazione di guasti su macchine, impianti ed apparecchiature elettriche, a meno che ciò non sia previsto nella propria mansione specifica (appartenenza a ditta manutentrice degli impianti elettrici)
- segnalare sempre ed il più rapidamente possibile al RSPP tutti i guasti di cui si viene a conoscenza, nonché altre situazioni anomale quali cavi recisi abbandonati, derivazioni a spina difettose, cavi situati in vicinanza di fonti di calore, parti di macchine elettriche a contatto con acqua o altri liquidi.
- non accedere alla cabina elettrica ed ai locali quadri elettrici e non eseguire mai operazioni su elementi in tensione a meno che ciò non sia previsto nella propria mansione specifica (appartenenza a ditta manutentrice degli impianti elettrici)
- quando vengono impiegate apparecchiature elettriche mobili o portatili di qualsiasi genere porre sempre particolare attenzione al loro collegamento con le prese di alimentazione. Assicurarsi che l'accoppiamento tra spina e presa avvenga naturalmente e senza sforzo ed infine che il cavo di alimentazione sia in perfette condizioni di isolamento e non presenti tagli o abrasioni
- quando si estraggono le spine dalle relative prese, non tirarle per il cavo, ma afferrarle sempre sul corpo.



- richiedere sempre la riparazione o la sostituzione delle apparecchiature elettriche o parti di esse che si dimostrino difettose, consumate o comunque pericolose.

SCALE PORTATILI

- prima di utilizzare una scala portatile, semplice o doppia, di qualsiasi altezza, assicurarsi sempre che sia in buono stato di conservazione oltre che rispondente alle vigenti normative (la rispondenza è verificabile mediante controllo della marchiatura CE della scala portatile)
- non installare le scale vicino o contro porte, nè in luoghi di possibile transito di persone o veicoli, a meno che non vengano messi in opera sbarramenti e indicata e perimetrata con nastro bianco-rosso l'area di utilizzo
- quando si utilizzano le scale portatili porre in atto i seguenti accorgimenti:
 - a) eseguire ogni spostamento solo con scala scarica di persone
 - b) durante il trasporto a spalla tenere la scala inclinata, non orizzontale, soprattutto quando la visuale sul percorso da compiere sia limitata
 - c) durante l'esecuzione di lavori sulle scale, evitare di sporgersi ai lati o all'indietro e non compiere movimenti bruschi
- durante il lavoro su scale tenere gli utensili non usati entro apposite guaine o assicurarti in modo da impedirne la caduta

PRODOTTI CHIMICI

- verificare che siano identificati mediante specifiche etichette i recipienti nei quali sono conservate sostanze chimiche (detersivi, detergenti, vernici, colle, diluenti, ecc), allo scopo di rendere nota la natura e l'eventuale pericolosità del loro contenuto
- leggere attentamente e tenere a disposizione le schede di sicurezza relative ai prodotti chimici in uso.
- nel manipolare sostanze chimiche utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale prescritti dal proprio Datore di Lavoro (es. guanti, mascherine)
- controllare sempre l'integrità dei dispositivi di protezione prima dell'utilizzo e segnalare al proprio Datore di Lavoro ogni difetto e/o deterioramento che renda inefficiente il mezzo stesso, chiedendone la sostituzione.
- non utilizzare mai sostanze infiammabili (es alcool o vernici spray) in prossimità di fiamme libere o di altre sorgenti di forte calore
- nel caso di spargimento di prodotti chimici, intervenire subito per il loro assorbimento.

